UTILIZACIÓN DE LEVADURAS PARA DETECTAR LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETAS Y DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS PROTECTORES SOLARES.
universidad de león
ÓN Y EXCELENCIA
sidad de León
laudio Sánchez Albornoz

CONCLUSIONES
Se comprueba la eficacia antimicrobiana del gel del cual disponemos en el instituto IES. Claudio Sánchez Albornoz.
El gel limpiamanos Soft&Care de uso en el Dpto. de Microbiología no mostró eficacia en las condiciones de laboratorio usadas.


INTRODUCCIÓN
Objetivos
Material y métodos
Resultados
Conclusiones
EL TOMATE
Nombre de la especie.- Solanum lycopersicum L. cv. Marmande
Origen y extensión.- Cordillera de los Andes y extensión durante el Siglo XX. Predominante en Almería, (España).
Datos de la planta.- Se desarrolla rápidamente, llega a 2,5 m de altura y crea tomates ondulados y rojos que pueden ser recolectados a partir del mes de junio.

Contaminación atmosférica en Castilla y León y Madrid en diferentes escenarios
Vergara BEI-2
Gordaliza,
universidad de León

Miriápodos
·Julidos
- Dos pares de patas por cada segmento
- Cuerpo alargado y con forma cilíndrica
- Muy con
ajo la hojarasca

Arriba: órbita circular, elíptica.
Abajo: parabólica e hiperbólica.
Forma y comportamiento de las órbitas
• Un sistema de dos cuerpos puede ser descrito mediante cónicas (elipses, parábolas, hipérbolas.
• Sin embargo, uno de tres no tiene solución, y es de naturaleza imprevisible (sistema caótico).
• Aun así, con miles de cuerpos nuestro sistema solar
enta claros patrones de
vimiento: se trata de
sonancias orbitales.

Objetivos y resumen.
1. Simular informáticamente un perfil alar con los p
XFLR5.
2. Interpretar los resultados de la simulación en térm
rendimiento del ala.
3. cesar datos experimentales de un túnel de vier
modelos i
señar un p
analizar sus característi